

PRIMULATOR



WMF 1100 S (OFFICE)

**AUTOMATYCZNY
EKSPRES
DO KAWY**

WWW.PRIMULATOR.PL





WMF 1100 S

POZNAJ NIEDOSTĘPNĄ WCZEŚNIEJ JAKOŚĆ KAWY ZNANĄ Z PROFESJONALNEGO RYNKU HORECA .
W TWOIM BIURZE LUB SKLEPIE.

WYDAJNOŚĆ DZIENNA
80 KAW

KOMPAKTOWE WYMIARY
SZEROKOŚĆ / GŁĘBOKOŚĆ / WYSOKOŚĆ
325 / 561 / 500 MM

BOGATE MENU:
40 RECEPTUR

Wszystko w możliwie jak najmniejszej przestrzeni, łatwo dostępne i w najkrótszym czasie. Ten koncept jest widoczny w każdym convenience store, a także był wyznacznikiem podczas projektowania nowego ekspresu do kawy WMF 1100S. Pomimo niewielkich wymiarów ekspresu, spełnia wszystkie wymagania stawiane automatycznym ekspresom do kawy WMF. Wyposażony jest w system spieniania mleka Basic Milk oraz dozownik gorącej czekolady, tym samym nawet najbardziej wyszukane receptury mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta za pomocą wygodnego ekranu dotykowego. Dodatkowo wygląd ekspresu może być dopasowany do Twojego lokalu – do wyboru są 4 kolory oraz możliwość naniesienia logotypu na froncie ekspresu.



INTUICYJNY PANEL DOTYKOWY

Dzięki funkcji pionowego przewijania intuicyjny 7" ekran dotykowy umożliwia szybkie i łatwe poruszanie się poprzez różne menu - wyrefinowana ergonomia użytkowania, która upraszcza więcej niż tylko obszar samoobsługi. Animowane opisy ułatwiają wykonywanie procedur serwisowych, a ulubione receptury, obrazy i kolory tła można łatwo zapisać. Istnieje również możliwość dostosowywania wyglądu ekranu wyboru napojów dzięki możliwości wgrania własnych grafik lub wyboru z gotowych szablonów.



COFFEE CONNECT

System telemetryczny umożliwiający wysyłanie istotnych danych dotyczących pracy urządzeń. Pozwala to na przeglądanie statystyk sprzedaży i usług w dowolnym miejscu i czasie oraz otrzymywanie ostrzeżeń o np. niskim poziomie składników lub konieczności konserwacji (opcja).

BOGATE MENU

WMF 1100 S przygotowuje napoje dla każdego. Od napojów kawowych z mlekiem lub bez, z pianką mleczną lub bez, z dodatkiem gorącej czekolady, np.: **espresso, ristretto, cappuccino, americano, espresso macchiato lub caffè latte** - różnorodność napojów jest praktycznie nieograniczona.





WMF 1100 S OFFICE

Ekspres ma jedną konfigurację i wyposażony jest w: 1 młynek do kawy, system spieniania mleka Basic Milk z systemem mycia Click+Clean, zbiornik na wodę (ok. 4 litry) i występuje tylko w kolorze czarnym. Opcjonalnie ekspres można wyposażyć w: powiększony do 1100 g zbiornik na kawę, zewnętrzny zbiornik na fusy, stałe podłączenie do wody w postaci specjalnego kitu zewnętrznego oraz system telemetrii WMF CoffeeConnect.



CZEKOLADA

Rozbuduj swoje menu o napoje z dodatkiem gorącej czekolady. Zaskocz swoich klientów m.in. smakiem Mokki - świeżo przygotowanego espresso z dodatkiem ciepłego mleka i gorącej czekolady (nie dotyczy modelu WMF 1100 S Office).



PODŚWIETLENIE

Ekspres posiada iluminację punktową podświetlającą filiżankę, która spełnia również funkcję informacyjną, np. migając informuje o braku kawy w zbiorniku.



BASIC STEAM

Opcjonalna dodatkowa dysza do ręcznego spieniania i podgrzewania mleka (nie dotyczy modelu WMF 1100 S Office).



MARKETING

Zwiększona uwaga gości podczas wyboru napojów może być wykorzystywana do celów reklamowych (lub informowania użytkowników) w urządzeniach przeznaczonych np. do samoobsługi. Obrazy i animacje można łatwo przygotowywać oraz instalować w ekspresie (nie dotyczy modelu WMF 1100 S Office).



RĘCZNE DOZOWANIE KAWY

Możliwość użycia dowolnego rodzaju zmielonej wcześniej kawy do przygotowywania dodatkowych napojów np. na bazie kawy bezkofeinowej (nie dotyczy modelu WMF 1100 S Office).



PODSTAWKA POD FILIŻANKI

Składana podstawka zapewnia odpowiednią wysokość do napełniania nawet małych filiżanek, podczas nalewania napojów o dużej pojemności wystarczy ją złożyć i mamy do dyspozycji prześwit o wysokości ok. 170 mm (od podstawy tacki ociekowej do wylewki kawy).




POWIĘKSZONE ZBIORNIKI

Opcjonalne powiększone i zamykane zbiorniki na kawę (ok. 1100 g) i czekoladę lub mleko w proszku (ok. 1250 g).




POJEMNIK NA FUSY

Łatwy w opróżnianiu pojemnik na fusy o odpowiednio dużej pojemności. W przypadku zastosowań np. do samoobsługi dostępna jest opcja zewnętrznego wyrzutu fusów pod blat.



ZAPARZACZ - SERCE EKSPRESU

Wysokiej jakości zaparzacze do kawy stosowane w modelach ekspresów WMF o dużej wydajności zapewnia zarezerwowaną wcześniej tylko dla profesjonalnego rynku HoReCa trwałość i jakość przygotowywanej kawy w segmencie urządzeń dla biur i małych sklepów.



MYCIE EKSPRESU

Dzięki opatentowanemu systemowi mycia Click+Clean czyszczenie systemu spieniania mleka, jak i samego ekspresu, jest wyjątkowo proste i szybkie. Wystarczy wyciągnąć końcówkę przewodu linii mleka z lodówki i podpiąć ją do dyszy w ekspresie. Sam proces mycia jest automatyczny, a animowana instrukcja na wyświetlaczu informuje o kolejnych krokach czyszczenia urządzenia.



- 561 MM -



- 460 / 500 MM -



- 325 MM -

DANE TECHNICZNE

WMF 1100 S

WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA

WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ*

ZASILANIE

WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ DIN 18873-2*

ESPRESSO/2 ESPRESSO

CAFÉ CRÈME/ 2 CAFÉ CRÈME

CAPPUCCINO

NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA

1 LUB 2 ZINTEGROWANE POJEMNIKI NA KAWĘ/
POWIĘKSZONE POJEMNIKI (CZEKOLADA
LUB TOPPING PLUS JEDEN ZBIORNIK NA KAWĘ)

CZEKOLADA LUB TOPPING (OPCJA)/
WERSJA POWIĘKSZONA

STEAMJET (PODGRZEWANIE FILIŻANEK PARĄ)

WYLEWKA GORĄCEJ WODY

RĘCZNE SPIENIANIE I PODGRZEWANIE MLEKA

WYMIARY

WBUDOWANY ZBIORNIK NA WODĘ

MASA NETTO

POZIOM GŁOŚNOŚCI



BASIC MILK



BASIC MILK + BASIC STEAM

MLEKO
W PROSZKU



BASIC MILK

WMF 1100 S Office

DO 80 KAW

230 V | 1,9-2,3 kW

105 / 150 FILIŻANEK

75 / 90 KUBKÓW

105 KUBKÓW

TAK

OK 550 G.

POWIĘKSZONE OK 1100 G.

(W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI ZIAREN)

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

325 / 500 / 561 mm

OK. 4,5 LITRA

W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI OK. 25,5 KG

< 70 dB (A)

* WYDAJNOŚĆ JEST UZALEŻNIONA OD WIELKOŚCI KUBKÓW, RECEPTURY I KONFIGURACJI.

KONFIGURACJE WMF 1100 S

1 ŚWIEŻE MLEKO
BASIC MILK
ZBIORNIK NA WODĘ
1 MŁYNEK
STEAMJET
GORĄCA WODA

2 ŚWIEŻE MLEKO
BASIC MILK
ZBIORNIK NA WODĘ
1 MŁYNEK, CZEKOLADA
STEAMJET
GORĄCA WODA


3 ŚWIEŻE MLEKO
BASIC MILK
ZBIORNIK NA WODĘ
2 MŁYNKI
STEAMJET
GORĄCA WODA

4 MLEKO W PROSZKU
ZBIORNIK NA WODĘ
1 MŁYNEK
1 POJEMNIK NA KAWĘ
BEZ SPIENIANIA
GORĄCA WODA

OPCJE I DODATKI DLA WMF 1100 S

BASIC STEAM
BLUETOOTH + APLIKACJA (MY COFFEE)
STAŁE PODŁĄCZENIE DO WODY
KOLOR SPECJALNY (FOLIA)
ZAMYKANY ZBIORNIK
ZEWNĘTRZNY ZBIORNIK NA FUSY
POWIĘKSZONE ZBIORNIKI NA KAWĘ/CZEKOLADĘ

SYSTEMY SPIENIANIA MLEKA



BASIC MILK

GORĄCE MLEKO
I GORĄCE MLEKO
SPIENIONE.
AUTOMATYCZNY
SYSTEM SPIENIANIA
MLEKA VENTURI



BASIC STEAM

GORĄCE NAPOJE
I GORĄCE MLEKO,
GORĄCE SPIENIANIE MLEKO.
RĘCZNE SPIENIANIE
ZA POMOCĄ DYSZY.

SZUKASZ INNEJ WYDAJNOŚCI?



WMF 1300 S

WYDAJNOŚĆ DZIENNA
130 KAW



WMF 1500 S+

WYDAJNOŚĆ DZIENNA
180 KAW



WMF 5000 S+

WYDAJNOŚĆ DZIENNA
250 KAW



WMF 9000 S+

WYDAJNOŚĆ DZIENNA
350 KAW



PRZYKŁADOWE AKCESORIA



LODÓWKA

POJEMNOŚĆ 3,5 L,
WYJMOWANY ZBIORNIK,
ZAMYKANA,
WYMIENNA USZCZELKA DRZWI
228X469X344 MM (S,G,W)
230 V



LODÓWKA

POJEMNOŚĆ 6,5 L,
WYJMOWANY ZBIORNIK,
ZAMYKANA,
WYMIENNA USZCZELKA DRZWI
228X463X392 MM (S,G,W)
230 V



PODAJNIK NA
KUBKI PAPIEROWE

POJEMNIK NA 2 RODZAJE
PAPIEROWYCH KUBKÓW,
WYSOKOŚĆ KUBKÓW DO 390 MM,
ŚREDNICA KUBKÓW: 60 - 90 MM,
PASUJE DO LODÓWKI 6,5 L.



PODGRZEWACZ FILIŻANEK

4 PODGRZEWANE PÓLKI NA FILIŻANKI, PODŚWIETLENIE
TYLNE, 230 V, 2 WERSJE:
- WĄSKA 286X539X530 MM (S,G,W)
- SZEROKA 368X539X530 MM (S,G,W).



LODÓWKA NA MLEKO
Z PODGRZEWACZEM FILIŻANEK

LODÓWKA Z WYJMOWANYM ZBIORNIKIEM NA MLEKO
O POJEMNOŚCI 9,5 L, PODŚWIETLENIE, ZAMEK, WYMIENNA
USZCZELKA DRZWI, 230 V, 2 WERSJE:
- WĄSKA, 3 PODGRZEWANE PÓLKI, 286X566X530 MM (S,G,W)
- SZEROKA, 2 PODGRZEWANE PÓLKI, 368X567X530 MM (S,G,W)



A close-up, profile view of a woman with blonde hair drinking from a bright yellow ceramic coffee cup. The background is a blurred outdoor setting with greenery and a white railing.

WMF 1100 S

AUTOMATYCZNY
EKSPRES
DO KAWY

PRIMULATOR

PRODUCENT ZASTRZEGA PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH BEZ POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE ZDJĘCIA PRODUKTÓW PRZYKŁADOWE.
PRIMULATOR SP. Z O.O. NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDY W DRUKU ORAZ SKŁADZIE NINIEJSZEGO KATALOGU.

WWW.PRIMULATOR.PL